

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФГБУ «Национальный парк
«Бикин» от 07.06.2021г № 132

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный парк «Бикин»**

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ КОЛКЕ ДРОВ ТОПОРОМ**

№ 133

Срок действия установлен:

с « 07» июня 2021 г.

по « 07 » июня 2025 г.

Срок действия продлен:

с «____» 20 ____ г.

по «____» 20 ____ г.

с. Красный Яр

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № 133

ПРИ КОЛКЕ ДРОВ ТОПОРОМ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.1. К расколке дров могут быть допущены лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными для выполнения данного вида работы, прошедшие инструктаж, обучение безопасным приёмам колки дров, пожарной безопасности и оказанию первой доврачебной помощи.

1.2. Посетители должны быть обучены безопасным приемам и пройти инструктаж по охране труда на всех выполняемых ими работах.

1.3. Посетители должны быть ознакомлены с правилами внутреннего распорядка предприятия и выполнять их.

1.4. Лица, выполняющие расколку дров должны в период работы пользоваться средствами индивидуальной защиты (спецодеждой, спецобувью, рукавицами, защитной каской или очками и др.) выдаваемыми администрацией нац. парка по установленным нормам.

1.5. Работа в ночное время не допускается.

1.6. Организационное и техническое руководство работой осуществляет руководитель группы, распоряжения и указания которого являются обязательными для выполнения всеми посетителями.

1.7. Территория радиусом пять метров от места колки дров является опасной зоной и выполнение других работ в этих пределах не разрешается.

1.8. Выполнять только ту работу, которая поручена руководителем группы, не приступать к новой (незнакомой) работе без получения от руководителя инструктажа о безопасных способах ее выполнения.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

2.1. Проверить исправность топора. Топор должен быть доброкачественным, исправным и острым и соответствовать выполняемой работе. Угол насадки топора должен быть 84 градуса, длина топорища должна соответствовать

росту человека, если конец топора держать пальцами вертикально опущенной вниз ручки - топор должен касаться земли. На конце топорища должно быть утолщение для того, чтобы оно не выскользнуло из рук при взмахе топора.

Работать неисправным ручным инструментом не разрешается.

2.2. Приготовить и пользоваться исправными средствами индивидуальной защиты (рукавицами, очками и т.д.)

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1. Приступая к работе, необходимо одеть спецодежду: рукавицы, защитный щиток для лица(при необходимости) и др., осмотреть рабочее место и при необходимости расчистить его , а также спланировать очередность колки чурок3.3. (во избежание их обвала).

3.2. Запрещается колка дров в нетрезвом состоянии

3.3.При распиловке и колке дров, человек должен занять устойчивое положение.

3.4. Подходить к человеку, производящему колку дров, ближе чем на 5 м. не разрешается.

3.5. Не разрешается держать топор в руках или за поясом при установке новых чурок для колки, а также перекидывать его для передачи другому человеку.

3.6. Расколотые поленья по мере их накопления необходимо убирать, соблюдая при этом осторожность, во избежание ранения или ушибов при переходе.

3.7. Переносить дрова необходимо в рукавицах и небольшими ношами, чтобы хорошо видеть дорогу перед собой.

3.8. Запрещается колка дров держась за топорище одной рукой.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должны немедленно известить руководителя группы.

4.2. Работа должна быть прекращена при сильном ветре, ливневом дожде, грозе, тумане.

4.3. Работник должен уметь оказывать доврачебную помощь, которая оказывается немедленно, непосредственно на месте происшествия и в такой последовательности: сначала нужно остановить кровотечение (при сильном кровотечении необходимо наложить жгут с указанием времени наложения), затем перевязать рану. При подозрении закрытого перелома, наложить шину, при ожогах- сухую повязку, при обморожении пораженный участок осторожно растереть используя мягкие или пушистые ткани. После оказания доврачебной помощи пострадавший, при необходимости, должен быть направлен в ближайшее лечебное учреждение.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

5.1. По окончании работы, работник обязан:
-очистить инструмент от грязи, щепок;
-об имевших место недостатках в области охраны труда, известить руководителя группы.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Лица, нарушающие правила внутреннего трудового распорядка и инструкцию по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности, если действия не влекут за собой уголовной ответственности.

Инструкцию разработал

Специалист в области охраны труда

ФГБУ «Национальный парк «Бикин»

Г.А. Муравко